

Actiefiche 6_E_0066

Titel: Afkoppelen hemelwater in bedrijvenszone Terbekehof (Antwerpen)

Info omtrent het maatregelenprogramma

Maatregelgroep: Overstromingen

Maatregel: Water vasthouden op het land

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Gebiedsspecifieke actie

Planonderdeel: Benedenscheldebekken 2022-2027

Type Actie: Definitief

Algemene gegevens

Beschrijving: De verdunning in de cluster Benedenvliet is groot in al haar zuiveringsgebieden. Het aanpakken van deze verdunning is dan ook essentieel. VMM heeft als waterbeheerder randvoorwaarden opgelegd voor de aanleg van een gescheiden hemelwaterleiding en buffering op de industriezone Terbekehof :

- Te hanteren randvoorwaarden: buffervolume: 250 m³ en max. lozingsdebiet van 20 l/s/ha;
- Er dient naast scheiding en buffering ook aandacht te gaan naar infiltratie en hergebruik;
- Een collectief RWA-bekken naast de waterloop kan enkel ten noorden aangelegd worden van een voorziene ruimte voor de aanleg van een GOG t.h.v. RWZI Aartselaar.

De POM is bezig met de uitwerking van de financiering van deze projecten in combinatie met de aanpassing van riolering op het industrieterrein. Dit zal in combinatie met de bovenbouw uitgevoerd worden om maximale synergie te bekomen.

Initiatiefnemer(s): POM Antwerpen

Betrokkenen:

Doelstelling:

Is voortzetting van actie uit vorige planperiode met actienummer:

6_E_0049

Hangt samen met/is afhankelijk van actie uit huidige planperiode met actienummer:

Kwalitatieve inschatting van het effect:

Effect van de maatregel ifv de doelstellingen

RECHTSTREEKS EN
ONMIDDELLIJK

RECHTSTREEKS
MAAR VERTRAAGD

ONMIDDELLIJK
MAAR
ONRECHTSTREEKS

ONRECHTSTREEKS EN
VERTRAAGD

Ruimtelijk effect van de maatregel	GEBIEDSDEKKEND	MEERDERE AFSTROOMZONES	WATERLICHAAM	BEPERKT GEBIED
Bestendigheid van het effect	PERMANENT	LANGDURIG	VOORTDURENDE IMPLEMENTATIE NODIG	EENMALIG
Bindend karakter	WETTELIJK BINDEND, INCL. HANDHAVING	WETTELIJK BINDEND	VASTGELEGD IN PLANNEN	VRIJWILLIG
Kosten	< 500.000 EURO	< 1.000.000 EURO	< 5.000.000 EURO	> 5.000.000 EURO
Klimaatadaptatie (omgaan met gevolgen klimaatverandering)	DRAAGT BIJ	NO REGRET	MOGELIJK REGRET	NEGATIEVE IMPACT
Synergie met andere beleidsdoelstellingen (KRLW - WTBD - IHD - ...)	GROOT POSITIEF	KLEIN POSITIEF	GEEN	NEGATIEF
Uitvoerbaarheid	VERZEKERD	GROTE KANS	ONZEKER	ONTBREKEN
Huidig overstromingsrisico	GENERIEKE ACTIE	AFSTROOMZONE MET HOOG RISICO	AFSTROOMZONE MET LAAG RISICO	AFSTROOMZONE ZONDER RISICO
Klimaatmitigatie (terugdringen van broeikasgassen)	GROOT POSITIEF	KLEIN POSITIEF	GEEN	NEGATIEF

Situering

Stroomgebieden: SGD Schelde

Bekken: 4 - Benedenscheldebekken

Oppervlaktewaterlichamen:

Code	Omschrijving	Afstroomzone	Gebied
VL05_28	BENEDENVLIET	Afstroomzone van BENEDENVLIET	SPG - klasse 3

Vhag: 3108-GROTE STRUISBEEK

Speciale beschermingszone : Nee

VenGebied: Nee

Gemeenten: 2630 Aartselaar

Timing & budget

Geplande start:

Raming tabel:

Financier	Investeringskosten (in €/planperiode)	% Voorzien investering	Operationele kosten per jaar (in €/jaar)	% Voorzien operationeel
POM Antwerpen	5.665.000	100	0	0

Voortgang

Laatst gerapporteerde status in het jaar :

Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar :