

COÖRDINATIECOMMISSIE INTEGRAAL WATERBELEID

Integraal Waterbeleid
Samen werken aan water

Actiefiche 6_I_0083

Titel: Aanleg van een bypass op de Steenvlietbeek voor het oplossen van wateroverlast ter hoogte van de terreinen van de school Sint-Gregorius (Brusselsesteenweg) in Melle

Info omtrent het maatregelenprogramma

Maatregelgroep: Overstromingen

Maatregel: Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Gebiedsspecifieke actie

Planonderdeel: Benedenscheldebekken 2022-2027

Type Actie: Definitief

Algemene gegevens

Beschrijving: De waterafvoer ter hoogte van de terreinen van het MFC Sint-Gregorius verbeteren door het aanleggen van een bypass zodat de hoofdafvoer niet meer moet gebeuren doorheen een overwelling met 2 haakse bochten om zo wateroverlast te verminderen. Voortgezette indicatieve actie 8B_D_0078.

Initiatiefnemer(s): Provincie Oost-Vlaanderen

Betrokkenen: Vlaamse overheid : Departement Landbouw en Visserij (LV)

Doelstelling: Aanleg van een bypass op de Steenvlietbeek voor het oplossen van wateroverlast ter hoogte van de terreinen van de school Sint-Gregorius (Brusselsesteenweg) in Melle

Is voortzetting van actie uit vorige planperiode met actienummer:

8B_D_0078

Hangt samen met/is afhankelijk van actie uit huidige planperiode met actienummer:

Kwalitatieve inschatting van het effect:

Effect van de maatregel ifv de doelstellingen	RECHTSTREEKS EN ONMIDDELLIJK	RECHTSTREEKS MAAR VERTRAAGD	ONMIDDELLIJK MAAR ONRECHTSTREEKS	ONRECHTSTREEKS EN VERTRAAGD
Ruimtelijk effect van de maatregel	GEBIEDSDEKKEND	MEERDERE AFSTROOMZONES	WATERLICHAAM	BEPERKT GEBIED
Bestendigheid van het effect	PERMANENT	LANGDURIG	VOORTDURENDE IMPLEMENTATIE NODIG	EENMALIG

Bindend karakter	WETTELIJK BINDEND, INCL. HANDHAVING	WETTELIJK BINDEND	VASTGELEGD IN PLANNEN	VRIJWILLIG
Kosten	< 500.000 EURO	< 1.000.000 EURO	< 5.000.000 EURO	> 5.000.000 EURO
Klimaatadaptatie (omgaan met gevolgen klimaatverandering)	DRAAGT BIJ	NO REGRET	MOGELIJK REGRET	NEGATIEVE IMPACT
Synergie met andere beleidsdoelstellingen (KRLW - WTBD - IHD - ...)	GROOT POSITIEF	KLEIN POSITIEF	GEEN	NEGATIEF
Uitvoerbaarheid	VERZEKERD	GROTE KANS	ONZEKER	ONTBREKEN
Huidig overstromingsrisico	GENERIEKE ACTIE	AFSTROOMZONE MET HOOG RISICO	AFSTROOMZONE MET LAAG RISICO	AFSTROOMZONE ZONDER RISICO
Klimaatmitigatie (terugdringen van broeikasgassen)	GROOT POSITIEF	KLEIN POSITIEF	GEEN	NEGATIEF

Situering

Stroomgebieden: SGD Schelde

Bekken: 4 - Benedenscheldebekken

Deelbekken:

Code	Omschrijving	Sociaal Risico
04-12	Scheldeland	Hoog sociaal risico

Oppervlaktewaterlichamen:

Code	Omschrijving	Afstroomzone	Gebied
L217_1503	L217_1503	Afstroomzone van ZEESCHELDE I	AG - klasse 5

Speciale beschermingszone : Ja

VenGebied: Ja

Gemeenten: 9000 Gent, 9090 Melle

Timing & budget

Geplande start: 2015-2018

Raming tabel:

Financier	Investeringskosten (in €/planperiode)	% Voorzien investering	Operationele kosten per jaar (in €/jaar)	% Voorzien operationeel
Provincie Oost- Vlaanderen	400.000	100	0	0

Voortgang

Laatst gerapporteerde status in het jaar :

Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar :