

## Actiefiche 6\_I\_0089

**Titel:** Vervangen van het pompgemaal Lieve (naar Brakeleiken) door stuw + visdoorgang

### Info omtrent het maatregelenprogramma

**Maatregelgroep:** Overstromingen

**Maatregel:** Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren

**Bron:** SGBP 2022-2027

**Schaalniveau:** Gebiedsspecifieke actie

**Planonderdeel:** Bekken Gentse Kanalen 2022-2027

**Type Actie:** Definitief

### Algemene gegevens

**Beschrijving:** VMM is voorstander van afbraak gemaal en vervanging door stuw met eenzelfde veiligheidsniveau als de huidige toestand. Vervanging van gemaal door een stuw kan dezelfde doelstellingen realiseren. De kostprijs en het energieverbruik van een stuw is veel lager dan van een pompgemaal en de bedrijfszekerheid van stuwen is veel hoger dan van een pompgemaal.

**Initiatiefnemer(s):** Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

**Betrokkenen:** Polder en/of Wateringen: Watering De Burggravenstroom, Drinkwatermaatschappij : De Watergroep

**Doelstelling:** Verhogen van de bedrijfszekerheid van de afwateringsinfrastructuur en verlagen van het energieverbruik van het kunstwerk.

**Is voortzetting van actie uit vorige planperiode met actienummer:**

**Hangt samen met/is afhankelijk van actie uit huidige planperiode met actienummer:**

**Kwalitatieve inschatting van het effect:**

Effect van de maatregel ifv de doelstellingen	RECHTSTREEKS EN ONMIDDELLIJK	RECHTSTREEKS MAAR VERTRAAGD	ONMIDDELLIJK MAAR ONRECHTSTREEKS	ONRECHTSTREEKS EN VERTRAAGD
Ruimtelijk effect van de maatregel	GEBIEDSDEKKEND	MEERDERE AFSTROOMZONES	WATERLICHAAM	BEPERKT GEBIED

Bestendigheid van het effect	PERMANENT	LANGDURIG	VOORTDURENDE IMPLEMENTATIE NODIG	EENMALIG
Bindend karakter	WETTELIJK BINDEND, INCL. HANDHAVING	WETTELIJK BINDEND	VASTGELEGD IN PLANNEN	VRIJWILLIG
Kosten	< 500.000 EURO	< 1.000.000 EURO	< 5.000.000 EURO	> 5.000.000 EURO
Klimaatadaptatie (omgaan met gevolgen klimaatverandering)	DRAAGT BIJ	NO REGRET	MOGELIJK REGRET	NEGATIEVE IMPACT
Synergie met andere beleidsdoelstellingen (KRLW - WTBD - IHD - ...)	GROOT POSITIEF	KLEIN POSITIEF	GEEN	NEGATIEF
Uitvoerbaarheid	VERZEKERD	GROTE KANS	ONZEKER	ONTBREKEN
Huidig overstromingsrisico	GENERIEKE ACTIE	AFSTROOMZONE MET HOOG RISICO	AFSTROOMZONE MET LAAG RISICO	AFSTROOMZONE ZONDER RISICO
Klimaatmitigatie (terugdringen van broeikasgassen)	GROOT POSITIEF	KLEIN POSITIEF	GEEN	NEGATIEF

## Situering

**Stroomgebieden:** SGD Schelde

**Bekken:** 3 - Bekken van de Gentse Kanalen

**Oppervlaktewaterlichamen:**

Code	Omschrijving	Afstroomzone	Gebied
VL17_154	BRAKELEIKEN + LIEVE	Afstroomzone van BRAKELEIKEN + LIEVE	SPG - klasse 3

**Speciale beschermingszone :**

**VenGebied:**

**Gemeenten:** 9920 Lievegem

## Timing & budget

**Geplande start:**

**Raming tabel:**

Financier	Investeringskosten (in €/planperiode)	% Voorzien investering	Operationele kosten per jaar (in €/jaar)	% Voorzien operationeel
Vlaamse overheid : Vlaamse	1.000.000	100	0	0

## Voortgang

**Laatst gerapporteerde status in het jaar** :

**Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar** :