

## Actiefiche 6\_I\_0100

**Titel:** Herinrichting van de waterloop de Vliet in Kruikeke voor het verminderen van wateroverlast van o.a. de Ganzemeersstraat

### Info omtrent het maatregelenprogramma

**Maatregelgroep:** Overstromingen

**Maatregel:** Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren

**Bron:** SGBP 2022-2027

**Schaalniveau:** Gebiedsspecifieke actie

**Planonderdeel:** Benedenscheldebekken 2022-2027

**Type Actie:** Definitief

### Algemene gegevens

**Beschrijving:** De Vliet in Kruikeke is een wateroverlastgevoelige waterloop. Er is reeds een bufferbekken gebouwd in functie van rioleringswerken en wateroverlastproblemen door Rio P in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen. Om de waterafvoer verder te verbeteren en de wateroverlast nog meer te beperken zal een sedimentruiming uitgevoerd worden. In de laatste fase wordt er ook een wandversterking geplaatst.

**Initiatiefnemer(s):** Provincie Oost-Vlaanderen

**Betrokkenen:** Vlaamse overheid : Departement Landbouw en Visserij (LV), Gemeente: Kruikeke

**Doelstelling:** Herinrichting van de waterloop de Vliet in Kruikeke voor het verminderen van wateroverlast van o.a. de Ganzemeersstraat

**Is voortzetting van actie uit vorige planperiode met actienummer:**

**Hangt samen met/is afhankelijk van actie uit huidige planperiode met actienummer:**

**Kwalitatieve inschatting van het effect:**

Effect van de maatregel ifv de doelstellingen	RECHTSTREEKS EN ONMIDDELLIJK	RECHTSTREEKS MAAR VERTRAAGD	ONMIDDELLIJK MAAR ONRECHTSTREEKS	ONRECHTSTREEKS EN VERTRAAGD
Ruimtelijk effect van de maatregel	GEBIEDSDEKKEND	MEERDERE AFSTROOMZONES	WATERLICHAAM	BEPERKT GEBIED
Bestendigheid van het effect	PERMANENT	LANGDURIG	VOORTDURENDE IMPLEMENTATIE NODIG	EENMALIG

Bindend karakter	WETTELIJK BINDEND, INCL. HANDHAVING	WETTELIJK BINDEND	VASTGELEGD IN PLANNEN	VRIJWILLIG
Kosten	< 500.000 EURO	< 1.000.000 EURO	< 5.000.000 EURO	> 5.000.000 EURO
Klimaatadaptatie (omgaan met gevolgen klimaatverandering)	DRAAGT BIJ	NO REGRET	MOGELIJK REGRET	NEGATIEVE IMPACT
Synergie met andere beleidsdoelstellingen (KRLW - WTBD - IHD - ...)	GROOT POSITIEF	KLEIN POSITIEF	GEEN	NEGATIEF
Uitvoerbaarheid	VERZEKERD	GROTE KANS	ONZEKER	ONTBREKEN
Huidig overstromingsrisico	GENERIEKE ACTIE	AFSTROOMZONE MET HOOG RISICO	AFSTROOMZONE MET LAAG RISICO	AFSTROOMZONE ZONDER RISICO
Klimaatmitigatie (terugdringen van broeikasgassen)	GROOT POSITIEF	KLEIN POSITIEF	GEEN	NEGATIEF

## Situering

**Stroomgebieden:** SGD Schelde

**Bekken:** 4 - Benedenscheldebekken

**Oppervlaktewaterlichamen:**

Code	Omschrijving	Afstroomzone	Gebied
L217_1541	L217_1541	Afstroomzone van ZEESCHELDE III + RUPEL	AG - klasse 5

**Speciale beschermingszone :**

**VenGebied:**

**Gemeenten:**

## Timing & budget

**Geplande start:**

**Raming tabel:**

Financier	Investeringskosten (in €/planperiode)	% Voorzien investering	Operationele kosten per jaar (in €/jaar)	% Voorzien operationeel
Provincie Oost- Vlaanderen	800.000	100	0	0

## Voortgang

**Laatst gerapporteerde status in het jaar** :

**Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar** :