

Actiefiche 7B_L_0012

Titel: Extra inzetten op toezicht en handhaving van de aansluitingsplicht op riolering

Info omtrent het maatregelenprogramma

Maatregelgroep: Verontreiniging oppervlaktewater

Maatregel: Uitwerken en toepassen van een handhavingbeleid gericht op het herstellen en beschermen van oppervlaktewater

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Generieke actie

Planonderdeel: Vlaams deel 2022-2027

Type Actie: Definitief

Algemene gegevens

Beschrijving: Extra inzetten op toezicht en handhaving van de aansluitingsplicht op riolering en hierbij aandacht hebben voor zowel 'compliance promotion' als vaststelling van milieu-inbreuken en -misdriven, en waar nuttig het opleggen van bestuurlijke maatregelen.

De overheid investeert een belangrijke hoeveelheid financiële middelen om zoveel mogelijk afvalwater te collecteren en te zuiveren alvorens dit in het milieu terecht komt. Deze investeringen worden deels teniet gedaan door geen gescheiden stelsel aan te leggen (ondanks de wettelijke verplichting), afvalwater van woningen of gebouwen niet aan te sluiten op rioleringen, fout aan te sluiten of regenwater niet af te koppelen (waardoor de overstortwerking verhoogt), in die gevallen waar dit verplicht is. Ook het behoud en onderhoud van grachtenstelsels vormt een belangrijke schakel in de afvoer van regenwater. Het administratief toezicht van de ecologisch en economisch toezichthouder moet er voor zorgen dat rioolbeheerders hier correct tewerk gaan. Met betrekking tot saneringsinfrastructuur wordt de handhavingfocus gelegd bij de aansluitingsplicht voor de privéwaterafvoer. In de schoot van de CIW werkgroep waterzuivering werden de afgelopen jaren goede afspraken gemaakt met de rioolbeheerders en de lokale toezichthouders om deze problematiek aan te pakken. Er werd een plan van aanpak uitgewerkt om aansluiting bij aanleg of heraanleg van rioleringen maximaal te realiseren. Hier is de lokale toezichthouder (gemeente of het intergemeentelijk samenwerkingsverband) aan zet, tenzij het om het correct aansluiten van bedrijfsafvalwater uit een klasse 1-bedrijf gaat, waar de afdeling handhaving aan zet is

Initiatiefnemer(s): Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Alle rioolbeheerders, Alle Gemeenten

Betrokkenen:

Doelstelling: Maximaal realiseren van correcte aansluiting privéwaterafvoer bij aanleg of heraanleg van rioleringen

Is voortzetting van actie uit vorige planperiode met actienummer:

Hangt samen met/is afhankelijk van actie uit huidige planperiode met actienummer:

Kwalitatieve inschatting van het effect:

Kosten	LAAG	GEMIDDELD	HOOG	ZEER HOOG
Effect op de doelstelling van de eigen maatregelengroep	ZEER GROOT	GROOT	MATIG	KLEIN
Neveneffecten op andere maatregelengroepen	GROOT POSITIEF	KLEIN POSITIEF	GEEN	NEGATIEF
Uitvoerbaarheid (administratief, technisch, draagvlak)	VERZEKERD	GROTE KANS	ONZEKER	ONTBREKEN
Klimaatmitigatie (terugdringen van broeikasgassen)	GROOT POSITIEF	KLEIN POSITIEF	GEEN	NEGATIEF
Klimaatadaptatie (omgaan met gevolgen klimaatverandering)	GROOT POSITIEF	KLEIN POSITIEF	GEEN	NEGATIEF

Situering**Stroomgebieden:****Speciale beschermingszone :****VenGebied:****Gemeenten:****Timing & budget****Geplande start:** 2019-2021**Raming tabel:**

Financier	Investeringskosten (in €/planperiode)	% Voorzien investering	Operationele kosten per jaar (in €/jaar)	% Voorzien operationeel
Alle Gemeenten	0	100	0	100
Alle rioolbeheerders	0	100	0	100

Voortgang**Laatst gerapporteerde status in het jaar** :**Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar** :