

Toelichtingsbijlage bij de subsidieaanvraag voor een individuele behandelingsinstallatie (IBA)

Op welke regelgeving is de subsidieaanvraag gebaseerd?

De subsidiëring van individuele behandelingsinstallaties (IBA's) door het Vlaamse Gewest is geregeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2017 over riolering, kleinschalige waterzuiveringsinstallaties en IBA's.

1 Wat houdt de collectieve aanpak voor IBA's in?

De eigenaar van het gebouw waar een lozing plaatsvindt, is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de plaatsing van een IBA. Het is echter sterk aanbevolen dat **de aankoop, de plaatsing en het beheer van een IBA** deel uitmaken van de saneringsopdracht van de gemeente of rioolbeheerder. Dat is de zogenaamde collectieve aanpak. Als de gemeente of rioolbeheerder de IBA koopt, plaatst en beheert, komt de gemeente of rioolbeheerder in aanmerking voor een vast subsidiebedrag van **1750 euro per IBA**. Voor een IBA met prioriteit 1 of 2 wordt dat bedrag tijdelijk verhoogd tot **3500 euro** (tot en met het subsidieprogramma in 2023).

2 Waaruit bestaat een subsidieaanvraag?

De rioolbeheerder of gemeente dient een aanvraag in bij de Vlaamse Milieumaatschappij.

De volledige aanvraag bestaat uit een aanvraagformulier en een overzichtslijst van de locaties, aangeleverd in de ter beschikking gestelde sjabloon. Eén aanvraag kan betrekking hebben op verschillende locaties. Een locatie staat voor een adres waar een IBA wordt geplaatst en waarvoor een subsidie wordt aangevraagd. U kunt bijvoorbeeld in één aanvraag 25 locaties opnemen. **Bundel de locaties** bij voorkeur zo veel mogelijk in een beperkt aantal aanvragen.

Het aanvraagformulier en de overzichtslijst dient u digitaal in via www.vmm.be/subsidies. Geef de documenten de volgende bestandsnamen:

- het aanvraagformulier: <naam aanvrager>_<datum aanvraag(jjjj_mm_dd)>AVIBA.docx
- het overzicht van de locaties: <naam aanvrager>_<datum aanvraag(jjjj_mm_dd)>AVIBAL.xlsx
- de gemeenteraadsbeslissing of andere bijlagen: <naam aanvrager>_<datum aanvraag(jjjj_mm_dd)>AVIBAB.pdf.

De VMM controleert bij de ontvangst van de aanvraag of ze volledig en ontvankelijk is. Onvolledig ingevulde aanvragen zijn niet ontvankelijk. Verder gaat de VMM na of de locaties voldoen aan alle voorwaarden van het subsidiebesluit. Als dat bij bepaalde locaties niet het geval is, komen die niet in aanmerking voor opname in het kwartaalprogramma. Bij onduidelijkheden neemt de VMM eventueel contact op met de aanvrager van het dossier.

Om ontvankelijk te zijn, moet het dossier in de aanvraagfase aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. Het [aanvraagformulier](#) (AVIBA.docx) is volledig ingevuld. De aanvrager en de contactgegevens van de dossierbeheerder worden duidelijk vermeld.
2. De [overzichtslijst](#) (AVIBAL.xlsx) van de locaties is opgesteld in de ter beschikking gestelde Excelsjabloon en bevat minstens de volgende informatie:
 - a. de gemeente, de straat, het huisnummer en het bisnummer, eventueel met een verduidelijking of plan als de straatnaam of het huisnummer onlangs gewijzigd is
 - b. het clusternummer en de zone op het zoneringsplan
 - c. de prioriteit van de IBA conform het gebiedsdekkende uitvoeringsplan
 - d. het feit of de IBA al eerder in een subsidieprogramma was opgenomen.
3. Het vergunde gebouw ligt in het individueel te optimaliseren buitengebied, het niet-gezoneerde gebied of heeft een uitzondering op aansluitplicht op de riolering verkregen.
4. De te saneren vuilvracht bedraagt maximaal 20 IE (inwonersequivalent).
5. Er is voor de locatie nog niet eerder een subsidie uitbetaald.
6. Als u als rioolbeheerder of gemeente voor het eerst een subsidieaanvraag voor IBA's indient, voegt u een gemeenteraadsbeslissing over de collectieve aanpak bij uw aanvraag. Die gemeenteraadsbeslissing toont het engagement van de gemeente aan om voor haar inwoners de IBA's te kopen, te plaatsen en te onderhouden.

Belangrijk is dat die dienst aangeboden wordt aan alle particulieren die volgens het zoneringsplan een IBA moeten plaatsen. Bij latere aanvragen hoeft u die gemeenteraadsbeslissing niet meer bij uw aanvraag te voegen.

Het is belangrijk dat een minimaal onderzoek aan de aanvraag voorafgaat. Op die manier worden geen subsidies aangevraagd voor locaties waarvan later blijkt dat er niemand woont of dat er geen medewerking van de eigenaar is. Zo wordt ook vermeden dat er budgetten worden gereserveerd die nadien niet kunnen worden uitbetaald.

3 Hoe verloopt de procedure voor de opname in het subsidieprogramma?

In overleg met de Vlaamse minister van Leefmilieu selecteert de VMM uit de aanvragen de meest prioritaire locaties, die worden opgenomen in een ontwerpprogramma. Voor IBA's worden per subsidieprogramma alle locaties van één aanvrager gebundeld in één dossiernummer, bijvoorbeeld I218721. U kunt dat dossiernummer het best altijd vermelden op alle briefwisseling over het dossier.

De Vlaamse minister van Leefmilieu keurt finaal het subsidieprogramma goed. De VMM brengt de rioolbeheerders op de hoogte van de opname van hun projecten in het programma.

4 Hoe dient u het subsidiedossier in?

Als het project opgenomen is in een subsidieprogramma, moet u binnen een jaar na de betekening een volledig subsidiedossier indienen bij de VMM via www.vmm.be/subsidies

Het subsidiedossier is opgesteld conform het subsidiebesluit en bevat de volgende onderdelen:

1. een overzicht van de locaties, analoog aan de aanvraag. Per locatie vermeldt u de datum van indienstneming, de kostprijs, de capaciteit (aantal inwonersequivalent) en het type IBA (extensief of intensief).
2. per locatie een factuur en betalingsbewijs van de geplaatste IBA. De factuur moet duidelijk te linken zijn aan het adres dat op de aanvraag vermeld wordt. Dat kan het best door het werfadres te laten opnemen op de factuur of eventueel door de vorderingsstaat toe te voegen.
3. een verklaring van conformiteit (conformiteit.docx) van de geplaatste IBA's
4. Als er geen IBA is geplaatst of als er afgezien wordt van de subsidie, een gemotiveerde brief. Daarin vermeldt u de reden van de annulering. Dat is belangrijk met het oog op het eventueel later opnieuw indienen van een aanvraag voor dezelfde locatie.

Geef de documenten de volgende bestandsnamen:

- de overzichtslijst: <dossiernummer>_overzichtslijst.xlsx
- het geheel van facturen en betaalbewijzen: <dossiernummer>_fact_betaling.pdf
- de conformiteitsverklaring: <dossiernummer>_conformiteit.pdf
- de motivatie voor het niet-plaatsen van een of meer IBA's: <dossiernummer>_annulatie.pdf.

De subsidie bedraagt maximaal 1750 euro (3500 euro voor prioritaire IBA's) en mag niet meer bedragen dan de bewezen kostprijs voor de aanleg van de IBA. De VMM gaat de volgende voorwaarden uit het subsidiebesluit na:

- De IBA voldoet aan de bepalingen van Vlarem II (zie de conformiteitsverklaring van IBA's).
- De IBA zuivert huishoudelijk afvalwater, afkomstig van een vergund gebouw met een maximumcapaciteit van 20 IE.
- De IBA is geplaatst na 1 januari 2008.
- De IBA wordt getoetst aan het zoneringsplan en het gebiedsdekkende uitvoeringsplan die van kracht zijn op het moment van de plaatsing van de IBA.
- De motivatie voor de niet-plaatsing van een IBA wordt geëvalueerd.

Een dossier wordt pas goedgekeurd als voor elke locatie ofwel een factuur met betalingsbewijs, ofwel een gemotiveerde annulering is ingediend. Zolang u niet voor alle locaties de nodige bewijsstukken hebt aangeleverd, wordt het volledige dossier niet verder behandeld met het oog op de uitbetaling van de subsidie.

5 Wanneer wordt de toegekende subsidie uitbetaald?

Zodra het volledige dossier is goedgekeurd, wordt het vastgestelde subsidiebedrag uitbetaald. U wordt daarvan onmiddellijk op de hoogte gebracht.

6 Waar vindt u meer informatie over deze subsidieaanvraag?

Alle documenten die u nodig hebt voor de aanvraag, kunt u downloaden op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij: www.vmm.be/subsidies.

Als u vragen over de subsidieprocedure hebt, kunt u mailen naar aelt.iba@vmm.be.