

geactualiseerd op 15.01.2019

Historiek Waterwetboek

A) BASIS : WET VAN 26 MAART 1971	Datum	Publicatie Staatsblad	Fundamentele wijzigingen
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018	18/07/2003	18/12/2018	Coördinatie en codificatie waterregelgeving : -oppervlaktewater; -grondwater; -drinkwater; -onbevaarbare waterlopen; -het decreet van 18/072003 integraal waterbeleid

<p>decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019</p>	<p>21/12/2018</p>	<p>28/12/2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Artikel 4.2.1.1.4 : uitbreiding vrijstelling heffing waterverontreiniging voor KWO-installaties : nu ook voor oppervlaktewater dat onder de nieuwe VLAREM-rubriek 3.7 valt en uitsluitend wordt gebruikt voor thermische energieopslag en terug geloosd in hetzelfde oppervlaktewater als waaruit het wordt gewonnen. - Artikel 4.2.1.1.6 § 1 voor zover niet geloosd in de openbare riolering met een getotaliseerde maximale nominale pompcapaciteit hoger dan 10 m³ per uur of bij gebrek aan pompcapaciteit met volumes hoger dan 10 m³ per uur : vrijstelling heffing waterverontreiniging voor de lozing van grondwater uit volgende winningen : <ul style="list-style-type: none"> -1° alle bronbemalingen ongeacht de toepasselijke VLAREM-rubriek ; - 2° proefpompingen minder dan drie maanden in gebruik en draineringen noodzakelijk voor het gebruik en/of de exploitatie van bouw- en weiland - Artikel 4.2.1.1.6 § 2 invoering nieuwe vrijstelling heffing waterverontreiniging voor het deel belucht grondwater van grondwaterwinningen gebruikt voor ondergrondse beluchting zoals bedoeld in indelingsrubriek 53.12 van bijlage 1 bij VLAREM II dat teruggepompt wordt in dezelfde freatische watervoerende laag. - Artikel 4.2.1.2.2 invoering nieuwe vrijstelling heffing grondwater voor het deel van het belucht grondwater van grondwaterwinningen gebruikt voor ondergrondse beluchting zoals bedoeld in indelingsrubriek 53.12 van bijlage 1 bij VLAREM II dat teruggepompt wordt in dezelfde freatische watervoerende laag. - artikel 4.2.2.1.1 : het lagere eenheidstarief voor lozing in oppervlaktewater wordt eveneens van toepassing verklaard op lozers die volgens VLAREM over geen vergunning of melding moeten beschikken. Het betreft het lozen van ander huishoudelijk afvalwater dan huishoudelijk afvalwater dat afkomstig is van woongelegenheden, met inbegrip van de eventueel bijbehorende afvalwaterzuiveringsinstallatie, met een debiet van niet meer dan 600 m³/jaar (rubriek 3, 2, b) indelingslijst VLAREM II).
--	-------------------	-------------------	--

			<ul style="list-style-type: none"> - artikel 4.2.2.1.3 wordt aangepast in die zin dat de bijdrage/vergoeding van de heffing waterverontreiniging in mindering kan worden gebracht vooraleer de watermaatschappij effectief factureert en in de aangepaste tekst wordt een vrijstelling heffing waterverontreiniging voorzien op het waterverbruik waarvoor reeds een vergoeding wordt aangerekend door Aquafin. - de in artikel In artikel 4.2.2.1.4 opgelegde procedure voor de verlenging van het nullozerstatuut wordt aangepast. De verlengingsprocedure wordt losgekoppeld van de aangifte door te bepalen dat de hernieuwingsaanvraag vóór het verstrijken van de geldigheidstermijn moet ingediend worden bij de ambtenaar die conform artikel 4.2.1.1.8 aangewezen is voor de vestiging van de heffing. De bepalingen na te leven bij de verlenging van het statuut worden zoals bij de procedure voor de eerste aanvraag eveneens op straffe van nietigheid opgelegd. - artikel 4.2.2.2.1 : de indeling tussen groot- en kleinverbruikers wordt herzien door het pompvermogen van de eigen waterwinning als criterium te schrappen en het verbruik uit de eigen winning en het gefactureerde drinkwaterverbruik samen te tellen om uit te maken of een heffingsplichtige kleinverbruiker of grootverbruiker is. Voor KV- rechtspersonen wordt afgestapt van het forfait van 500 m³ door voor de bepaling van het verbruik uit de eigen waterwinning te verwijzen naar de forfaitaire berekeningsmethode voor de grootverbruikers (artikel 4.2.2.5.2) - artikel 4.2.2.3.8 (Qj analyseformule) : geresette tellerstanden worden uitgesloten voor de bepaling van Qj en Q en invoering van de verplichting om voor de melding van verbreking verzegeling watermeter een formulier te gebruiken dat door de VMM ter beschikking wordt gesteld; - artikel 4.2.2.5.2 (Q forfaitaire berekeningsformule) : geresette tellerstanden worden uitgesloten voor de bepaling van Q en invoering van de verplichting om voor de melding van verbreking verzegeling watermeter een formulier te gebruiken dat door de VMM ter beschikking wordt gesteld; - artikel 4.2.3.1, § 2 (vaststellen heffing grondwater) : het uitsluiten van geresette tellerstanden voor de bepaling van het grondwaterverbruik
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none">- Wijzigingen aan de Bijlage 5 (vroegere Bijlage bij de Wet Oppervlaktewateren) :<ol style="list-style-type: none">1) De in de praktijk niet toegepaste sector 51 b (chemische wasserijen en droogkuis) wordt geschrapt.2) Nieuwe omschrijving van sector 58 :<p>“het grondwater onttrokken bij: 1° de in artikel 4.2.1.1.3 vermelde grondwaterwinningen en geloosd in de openbare riolering; 2° de in artikel 4.2.1.1.6 vermelde grondwaterwinningen en met een getotaliseerde maximale nominale pompcapaciteit hoger dan 10 m³ per uur of bij gebrek aan pompcapaciteit met volumes hoger dan 10 m³ per uur geloosd in de openbare riolering”;</p>3) In de tekst onderaan wordt de term “gebruikt water” duidelijker omschreven.
--	--	--	--